

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Bateau Vivre à bord 18.53

€ 69.500,--

Prix réduit

TVA pas pertinent

Dimensions (m)	18.53/16.20 x 4.50 x 2.25	N° de réf.	230303
Place de mouillage	Près de Rotterdam, Pays-Bas	Année	2001
Informations sur les prix	Prix réduit	Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Il s'agit d'un yacht construit comme un voilier non gréé et donc proposé comme bateau à moteur aux Pays-Bas. Construction lourde avec un salon spacieux avec cuisine ouverte / cuisine, cabine avant utilisée comme rangement, timonerie avec portes latérales, cabine arrière avec salle de bain, toilettes séparées et une cabine propriétaire spacieuse. Le pont arrière est très spacieux avec une belle vue large. La reprise de l'actuel mouillage de location récréative peut être discutée avec le propriétaire du port. Le port est très soigné et entièrement équipé. Un bon restaurant est juste à côté. A vendre pour cause de circonstances.

Informations générales

Chantier:	chantier yacht Eurojacht, NL-Middelaar complété intérieur dans la maison
Coque forme:	multi à bouchain vif
Matériau de la coque:	acier 10/6/5 mm
Matériau de le pont:	acier 5/4 mm
Matériau de la superstructure:	acier 4 mm
Méthode de construction:	bourrelet plat-bord Largeur deckhouse la cabine d'arrière arrière à tableau lourds construits
Quille:	longue quille boîte de quille
Système de barre:	hydraulique roue l'extérieur de poste de pilotage barre franche de secours
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium
Déplacement (environ):	35 Tonnes métriques
lest (environ):	6 tonnes plomb
Tirant d'air (environ):	3,40 m tout vers le bas
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Couleur / système de peinture:	coque brunes RAL 8015 superstructure blanche système de base à deux composants une couche de finition composante voir les photos quelques travaux a prévoir
CE Classification:	D
Convient pour:	habitable
Informations générales:	dans l'état
Plus d'informations:	Vedette spacieux le pont derrière différents endroits de rouille sensibles sont fabriqués en acier inoxydable pic avant Compte tenu de l'année de la construction est l'année où le navire était prêt et elle a été lancée.

Informations techniques

Puissance du moteur:	159 cv 117 kW
Moteur marque:	Vetus Deutz

Modèle du moteur:	DT64452A
Nombre de cylindres:	6
Année de construction	12-2009 en fonctionnement
moteur:	
Heures de fonctionnement (environ):	100
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	1x 550 litre
	1x 250 litre
	1x 290 litre
	réservoir(s) au plastique
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire mouiller tuyau d'échappement
Propulsion:	tube d'étambot lubrifié par graisse Python Transmissions avec homocinétiques avec palier de butée
Inverseur:	ZF Hurth HSW 450 hydraulique
Chauffage:	Kabola HR400 chauffage central sur diesel combi chauffage
Hélice d'étrave:	Vetus hélice d'étrave hydraulique 160 KGF
Système électrique:	12 / 24 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai Mastervolt Mass Systemswitch 16 Mastervolt mainmaster control
Batteries:	2x 120 Ah batterie(s) démarrage (12-2022) 2x 280 Ah batterie(s) de service (02-2022)
Chargeur de batterie:	Mastervolt Mass combinaison inverseur/chargeur 24/2000/60 Mastervolt 24 Volt chargeur de batterie Mastervolt 12 Volt chargeur de batterie Mastervolt système de gestion
Transformateur d'isolement:	Mastervolt Mass GI 3.5 transformateur d'isolement
Disjoncteur différentiel:	présents
Inverseur:	Mastervolt Mass combinaison inverseur/chargeur 24/2000/60 Mastervolt inverseur 12-24 Volt
Panneaux solaires:	présents Mastervolt MPPT chargemaster 60
Réservoir d'eau (environ):	950 litre 2 plastique réservoir
Système de pression d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	à travers le chauffage central
Réservoir d'eaux usées (environ):	210 litre 1 plastique
Diesel séparateur d'eau:	Separ diesel séparateur d'eau
Chambre du moteur:	chambre du moteur isolée voir les photos
D'approvisionnement en gaz:	pas de gaz à bord
Plus d'informations:	moteur principal avec PTO pour les systèmes hydrauliques

Hébergements

Intérieur:	intérieur acajou intérieur meranti de planchers de chêne intérieur spacieux voir les photos
Isolation:	laine de roche & laine de verre
Cabines:	1 cabine
Couche:	Arrière: 1x 2-pers Salon: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	douche chaude et eau froide évier chaude et eau froide
Toilettes:	toilettes électriques évier eau froide
Cuisine:	U-forme de cuisine
Cuisinière:	2-becs cuisinière céramique
Micro-ondes:	présent
Réfrigérateur:	présents 230 Volt
Congélateur:	présents 230 Volt
Dessus de comptoir:	Plan de travail en bois franc
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	chaude et eau froide
Divertissement:	Samsung TV flatscreen
hauteur sous barrot (environ):	deckhouse (environ) 1,95 m salon (environ) 2,01 m cuisine (environ) 1,96 m bateaux avant (environ) 1,59 m toilet (environ) 1,97 m Salle d'eau (environ) 2,03 m cabine propriétaire (environ) 2,09 m
Plus d'informations:	habitable machine à laver

équipements de navigation

Équipements de navigation:	Raymarine ST40 échosondeur Automatic Identification System (AIS) Icom IC-M501 euro VHF avec DSC
-----------------------------------	---

Icom DC-100 VHF avec DSC
Raymarine ST60 l'indicateur d'angle de barre
Raymarine ST60 windset
Hublots tournants
4x essuie-glace
clinomètre
projecteur
Horn
compas
Icom portable VHF

Équipements

Ancre équipements:	Vetus guindeau hydraulique poupée 50 m chaîne l'ancre ancre CQR roulette d ancre Longueurs indiquées sont approximatives
Échelle d'embarquement:	présents
Filière / Balcon:	filière
Sécurité:	extincteurs d'incendie bilge alarme
Plus d'informations:	La prise en charge de l'amarrage de location en cours récréation peuvent être discutés avec le propriétaire du port. 2x toit fenêtre en feuillus terrasse













